

En prenant pour référence la phrase de Marcel Proust : « Du côté de chez Swann » page 343 éditions de la Pléiade et les notices des médicaments figurant dans le Dictionnaire VIDAL, l'auteur Mike The Bike établit un texte sur le Lormétazépam.

La résorption de Lormétazépam est moyennement rapide avec un T max atteint en 3 heures environ.

La demi vie d'élimination plasmatique est de 10 heures

Les Benzodiazépines passent la barrière hémato-encéphalique

Ainsi que dans le placenta et le lait maternel

Le foie joue un rôle majeur dans le processus de métabolisation des Benzodiazépines

Les sujets âgés

Et les insuffisants hépatiques

Constituent une population à risque

Le Lormétazépam appartient à la classe des 1-4 Benzodiazépines

Myorelaxante

Anxiolytique

Sédative

Hypnotique

Anti convulsivante

Amnésiante

Ces effets sont liés à une action agoniste spécifique

Sur un récepteur central

Faisant partie du complexe récepteurs macromoléculaires Gaba Oméga

Et modulant l'ouverture du canal chlore

Dans les cas de poly intoxication

Impliquant d'autres dépresseurs du système nerveux central

Y compris l'alcool

Le pronostic vital est engagé

Somnolence jusqu'au coma

Confusion mentale

Léthargie

Dépression respiratoire

Diplopie

Eruptions cutanées

Prurigineuses ou non

Modifications de la libido

Cauchemars

Sensations ébrieuses

Céphalées

Ataxie

Dépendance physique et psychique

Avec syndrome de sevrage

A l'arrêt du traitement

Irritabilité

Agressivité

Agitation

Risque de dépression respiratoire pouvant être fatale avec la Buprénorphine

Aggravation de l'insomnie

Cauchemars

Agitation

Nervosité

Idées délirantes

Hallucinations

Etat confuso onirique

Symptômes de type psychotiques

Déshinhibition avec impulsivité

Euphorie

Irritabilité

Amnésie antérograde

Suggestibilité

Comportement auto ou hétéro agressif

Notamment vis-à-vis de l'entourage

Conduite automatique

Avec amnésie post événementielle

Il est conseillé de prendre le médicament immédiatement avant le coucher

Un syndrome de rebond transitoire

Peut se manifester sous la forme d'une exacerbation de l'insomnie

La dose maximale de 2 mg par jour ne sera pas dépassée